ReStart® programme de collecte et de recyclage

Nous aimons les déchets.

Pour nous c'est une ressource précieuse.

Tarkett

Fil de nylon de haute pureté (95%) - généré par le centre de recyclage de moquette à Waalwijk, Pays-Bas.

ÉDITORIAL

Comment concilier qualité de vie et respect de notre planète ?

Aujourd'hui, on prévoit que nous pourrions avoir besoin des ressources de deux planètes dans les dix prochaines années. La dernière Earth Overshoot Day "la journée de dépassement" - date à laquelle l'humanité a déjà consommé les ressources que la nature peut renouveler en un an - a eu lieu en juillet, le plus tôt jamais réalisé. L'UE s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030 (comparé aux niveaux de 1990). Il est urgent de changer.

Tarkett a pris des mesures pour améliorer notre impact sur l'environnement pour les décennies à venir. En bouclant la boucle, nous contribuerons à économiser les ressources naturelles et créer un monde durable pour les générations futures. Nous devons réinventer la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et consommés, passant d'un modèle industriel linéaire "Extraire-Fabriquer-Jeter" à une économie circulaire et régénératrice.

SOMMAIRE

LE VOYAGE TARKETT DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 5

LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES SOLS AVEC NOTRE PROGRAMME ReStart® 6

COMMENT COLLECTONS ET RECYCLONS-NOUS VOTRE SOL ? 8

COMMENT RECYCLONS-NOUS CHEZ TARKETT ? 10

OÙ RECYCLONS-NOUS ? 12

POURQUOI REJOINDRE ReStart®? 14

Big-bags remplis de matériaux recyclés dans notre centre de recyclage de Clervaux, Luxembourg.

LE VOYAGE TARKETT
DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chez Tarkett, nous croyons qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur les personnes et sur la planète. L'une de nos principales initiatives d'économie circulaire est notre programme mondial de collecte et de recyclage, ReStart® : il vous offre la possibilité de nous retourner vos revêtements de sol pour en produire de nouveaux. Nous vous aidons à gérer vos déchets et à les transformer en ressources précieuses, à obtenir des certifications de bâtiments écologiques et à faire progresser vos objectifs de durabilité.

L'histoire de Tarkett en matière de recyclage a commencé en 1957. Afin de concevoir des produits pouvant être recyclés et transformés en matières premières pour en fabriquer de nouveaux, nous avons adopté les principes Cradle to Cradle® en 2010. Nous optimisons nos matériaux en partenariat avec nos fournisseurs et experts en santé, et innovons pour surmonter les défis liés au recyclage des revêtements de sol. Nous cherchons à concevoir des sols 100% recyclables qui offrent la même durabilité, la même esthétique et les mêmes performances.
Le recyclage nous aide également à préserver les ressources naturelles de la planète. Nous visons à ce que 75 % de nos matières premières soit recyclées, rapidement renouvelables ou disponibles en abondance dans la nature.

D'ici 2030, notre objectif est d'augmenter le pourcentage de matériaux recyclés que nous achetons comme matières premières (en volume) à 30 %. De ce fait, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique, en supprimant les très grandes quantités d'énergie et d'eau nécessaires pour extraire et traiter les matériaux vierges.

Nos efforts soutiennent les Sustainable Development Goals (Objectifs de Développement Durable) des Nations Unies et les ambitions de l'Union Européenne en matière d'utilisation efficace des ressources.
Afin de mettre en oeuvre notre ambition de boucler la boucle en matière de revêtements de sol, nous avons besoin de votre aide.

Nous invitons tous nos clients et à nous rejoindre et à s'impliquer pour boucler la boucle des revêtements de sol et accélérer la transition vers une économie circulaire.

Recyclage de moquette à Waalwijk, Pays-Bas.

LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE **AVEC NOTRE PROGRAMME ReStart®**

Toute installation de revêtement de sol en rouleaux entraîne des chutes qui représentent environ **10%** de la surface installée. Historiquement, il a toujours été plus facile de se débarrasser du revêtement de sol après son installation ou son utilisation. Nous sommes en train de changer la donne dans le domaine des revêtements de sol en circuit fermé.

Avec Tarkett, vous disposez d'une solution durable : nous retourner les revêtements de sol recyclables avec notre programme de collecte ReStart® et les recycler pour éviter d'envoyer les chutes de pose ou les revêtements de sol en fin d'usage pour enfouissement.

Nous **collecterons** et **recyclerons** vos chutes de pose propres et vos revêtements de sol en fin d'usage*, les **transformant** ainsi en matières premières de qualité pour créer de nouveaux revêtements de sol.

Une collecte efficace et rentable

Vous pouvez retourner les chutes de pose propres de revêtement de sol (linoléum compact, vinyle homogène et hétérogène, LVT*) ou les revêtements de sol en fin d'usage (dalles textile et vinyle iD Square ainsi que le vinyle homogène en pose collée** et hétérogène pose non collée Genius) pour le recyclage.
Il s'agit d'un système simple, rentable et la collecte est organisée par notre partenaire national.
Il vous suffit de vous inscrire au programme, et nous nous chargerons du reste.

Un recyclage de haute qualité

Nous optimisons en permanence la qualité environnementale de nos matériaux pour en permettre le recyclage. Nous investissons également dans les dernières technologies pour séparer les composants afin de conserver la pureté des matériaux et créer des matières premières secondaires avec des performances et une durabilité égales.

* LVT Tarkett uniquement.
** Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d'usage, produits après 2011.

Recyclage de vinyle à Clervaux, Luxembourg.

COMMENT COLLECTONS
ET RECYCLONS-NOUS VOTRE SOL ?

Les chutes de pose propres, les revêtements de sol vinyle homogène en pose collée et les vinyles hétérogènes de la gamme Genius en fin d'usage* et les dalles textiles et les dalles vinyles iD Square en fin d'usage sont récupérés par nos partenaires locaux de confiance et envoyés sur des sites de tri dédiés où les matières recyclables sont reprises et transportées vers l'un de nos huit centres dans le monde. Elles y sont recyclées et transformées en matières premières de haute qualité.

Nous aimons les déchets, pour nous c'est une ressource précieuse.

Partenariat avec Veolia pour collecter et recycler les chutes de pose propres de revêtements de sol en vinyle, linoléum compact, nos vinyles hétérogènes Genius et iD Square et homogènes postérieurs à 2011 en fin d'usage.

Collecte et recyclage en fin d'usage des dalles textiles et vinyles iD Square

1 Signature

- Les clients signent la Convention ReStart® et nous vous envoyons les contenant Big-Bags.

- Les clients signent la Convention ReStart®.

2 Collecte

- Les clients remplissent les sacs de collecte avec les chutes de pose propres, ou à part en fin d'usage pour certains produits. Une fois que trois Big-Bags sont pleins, les clients contactent notre partenaire national Veolia, pour organiser la collecte.

- Nos dalles textiles en fin d'usage sont collectées auprès de nos clients et envoyées pour traitement à notre centre de recyclage aux Pays-Bas.

3 Tri / Séparation

- Notre partenaire national Véolia collecte et transporte les chutes de pose propres dans son centre de tri agréé, où la matière est récupérée et triée pour être recyclée.

- Notre technique innovante de séparation permet au fil d'être séparé de la sous-couche, créant ainsi deux flux de matériaux qui peuvent être recyclés et transformés en ressources de haute qualité.

4 Recyclage

- Les lots séparés de revêtements de sol vinyle et linoléum sont emmenés dans l'un de nos centres de recyclage. Là, ils sont transformés en matières premières de haute qualité.

- Notre sous-couche EcoBase® est 100% recyclable dans notre propre processus de production, et le fil PA 6 est envoyé à notre partenaire Aquafil pour être recyclé. Les dalles avec une sous-couche en bitume de nos propres produits ou ceux de nos concurrents sont également recyclées et valorisées.

5 Création de nouveaux sols

- Nous utilisons nos matériaux en vinyle et linoléum recyclés pour créer de nouveaux produits. Nous fournissons un Certificat qui confirme le volume de déchets de revêtement de sol valorisé, un document de traçabilité qui valide notre effort collectif.

- Nous utilisons les fils PA6 et la matière de la sous-couche EcoBase® recyclés pour créer de nouvelles dalles textiles. Nous fournissons un Certificat de traçabilité pour la reprise et le recyclage des dalles textile valorisées.

* Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d'usage produits après 2011.



COMMENT RECYCLONS-NOUS CHEZ TARKETT ?

Dans nos huit centres de recyclage spécialisés dans le monde, nous recyclons les déchets de chutes de pose propres et les déchets de revêtements de sol en fin d'usage*, le vinyle, le linoléum et les dalles textile.

Voici quelques exemples…

Transformer les chutes de pose propres de vinyle en de nouveaux revêtements de sol

Nous collectons les chutes de pose propres de vinyle auprès de nos clients, et nous les envoyons à notre partenaire de tri spécialisé avant de les transformer en des matières premières de haute qualité pour de nouveaux revêtements de sol dans l'un de nos centres de recyclage.

Boucler la boucle des dalles textile

Nous avons développé une technologie de pointe sur notre site de Waalwijk, aux Pays-Bas pour séparer les deux principaux composants des dalles de moquette - le fil et la sous-couche - tout en conservant une pureté de fil de plus de 95%. Notre sous-couche EcoBase® est 100% recyclable dans notre propre processus de production et le fil PA6 est retourné à notre partenaire Aquafil pour être régénéré en fil ECONYL®.

Recyclage du linoléum

Sur notre site de Narni en Italie, nous recyclons 1 600 tonnes de linoléum par an. Nous transformons les chutes de production et de pose propres en poudre de linoléum destinée à être utilisée comme matière première dans les nouveaux produits en linoléum et nous travaillons sur des solutions pour recycler le linoléum en fin d'usage ; un défi pour l'ensemble de l'industrie.



Identification d'une solution de recyclage pour le vinyle en fin d'usage

Nos équipes d'innovation ont conçu une solution pour recycler nos revêtements de sol vinyle homogène en fin d'usage et fabriqués sans phtalate à partir de 2011.

En utilisant un matériel spécifique et un processus personnalisé, nous sommes en mesure de séparer et de nettoyer le vinyle de tout résidu de colle ou de béton. Nous créons ensuite des granulés qui peuvent être intégrés dans la production de nouveaux produits dans notre usine de Ronneby, en Suède.

*Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d'usage produits après 2011.

Combien avons-nous collecté à ce jour ?

Nous avons déjà collecté 109 000 tonnes de vinyle, linoléum, moquette pour les recycler de 2010 à 2020 en Europe et Amérique du Nord. En 2019, 3 300 tonnes ont été collectées et nous innovons pour augmenter la collecte et le recyclage des revêtements de sol en fin d'usage afin d'utiliser moins de ressources vierges.

Recyclage de vinyle à Clervaux, Luxembourg.

OÙ RECYCLONS-NOUS ?

Lames et dalles vinyles
Clervaux *(Luxembourg)*
Florence *(États-Unis)*
Jacareí *(Brésil)*

Sols hétérogènes
Clervaux *(Luxembourg)*
Jacareí *(Brésil)*

Sols homogènes
Ronneby *(Suède)*
Clervaux *(Luxembourg)*
Jacareí *(Brésil)*
Otradny *(Russie)*

Dalles vinyles
Florence *(États-Unis)*

Dalles de moquette
Waalwijk *(Pays-Bas)*
Dalton *(États-Unis)*

Linoléum
Narni *(Italie)*

Pourquoi opter pour les produits Tarkett ?

Tarkett a pris un engagement fort pour accélérer le passage à une économie circulaire. En écoutant les besoins de nos clients et en collaborant avec nos partenaires, nous concevons des produits qui offrent des performances optimales pour une vie saine et la préservation des ressources naturelles. Nous nous efforçons de sélectionner des matériaux recyclés de haute qualité et des revêtements de sol éco-conçus qui peuvent être collectés, recyclés, valorisés et transformés en de nouveaux produits.

POURQUOI REJOINDRE ReStart® ?

Bénéficiez sans frais* d'un service complet vous permettant de :

- **Gérer vos chutes de pose propres d'installation et vos revêtements de sol en fin d'usage** de manière simple et efficace.**
- **Réduire vos coûts face aux fermetures des sites d'enfouissement et à l'augmentation des taxes sur les polluants.**
- **Contribuer à la sauvegarde des ressources naturelles et à la protection de l'environnement.**
- **Respecter les critères environnementaux de certification des bâtiments et la législation sur les déchets.**
- **Bénéficier d'un système de traçabilité complet et transparent sur vos chutes et vos revêtements de sol en fin d'usage**.**

Nous pouvons réaliser les changements nécessaires pour aider à préserver les ressources naturelles, protéger notre climat et permettre aux générations futures de s'épanouir - Ensemble.

Contactez Tarkett pour vous inscrire à ReStart®. ReStart.france@tarkett.com
Rejoignez-nous, et saisissons les opportunités offertes par l'économie circulaire. Donnons une nouvelle vie aux déchets de revêtement de sol, ne les considérons plus comme des déchets mais comme une **ressource.**

* Service sans frais à l'exception de la collecte des dalles textile en sous-couche bitume pour 0,70€/m² ; tous les produits collectés et impropres au recyclage sont facturés 190€/tonne.
** Nous innovons dans une nouvelle technologie qui permet le recyclage de nos revêtements de sol en vinyle homogène en fin d'usage produits après 2011.

RECYCLER, NOTRE MANIÈRE D'AGIR **POUR UN MEILLEUR CLIMAT**

Nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre le changement climatique. Chez Tarkett, nous adhérons aux principes d'économie circulaire, en réduisant l'impact de nos produits à chaque étape de leur cycle de vie.

La transformation des déchets en nouveaux matériaux de qualité émet moins de carbone que les procédés à forte consommation énergétique nécessaires pour extraire et transformer des matériaux vierges. Elle permet également de diminuer l'impact sur les ressources naturelles de la planète, et bien entendu, évite que les précieux déchets ne se retrouvent dans des décharges pour enfouissement ou génèrent des émissions de CO_2 en étant incinérés.

INFORMATION
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

Les designs et photos utilisés dans cette brochure sont à visée d'illustration uniquement.
Images non contractuelles, ne faisant pas office de recommandation.

Design : Agence Gecko / Photos : Tarkett

professionnels.tarkett.fr

04/2021 - 1499422007

Tarkett